								Alternative 1-Mechanical														
				CUTTING METHOD						REFO	TSI		FUEL	WL			STAND DATA					
MA	COMP	STAND	ACRES	Heavy Mech.			Moderate Mech.			NAT	REL	CTR	BURN	SAV	8.1	O.G.	AGE	TSD	SC	ELT	RxBA	RDBH
4.14	518	8	21					21									1930	599	5	27	70	10
		11	46					46									1930	539	5	25	50	10
		12	28		28												1937	599	1	15	20	9
		13	8													8	1935	539	5	18	60	11
		14	12					12									1933	599	5	17	60	11
		15	15													15	1928	539	5	18	50	10
		19	30					30									1928	599	5	17	50	10
	528	4	18													18	1930	539	5	5	80	12
		5	17					17									1935	539	3	17	60	9
		6	16		16												1954	539	1	18	20	9
		7	48					48									1922	539	3	18	50	10
		8	48		40												1922	538	3	18	20	9
		9	22					22									1937	539	5	18	60	10
		10	25		25												1932	539	3	17	20	10
		13	20					20									1932	539	5	18	60	9
		17	20					20									1945	539	3	18	60	9
		20	36												36		1945	537	2	7	30	10
		21	14													14	1942	579	5	17	70	12
		26	14					14									1940	539	5	15	60	9
		28	15		15												1950	539	3	17	20	9
	529	1	3					3									1922	579	1	17	30	10
		2	14		14												1930	539	3	17	20	9
		3	10		10												1943	539	1	17	20	9
		6	13		13												1942	539	1	17	20	9
	531	1	36					36									1940	539	1	17	60	10
		4	28					28					28				1942	599	5	17	60	10
		5	18										5				1937	579	1	7	100	13
		6	43		40								40				1930	539	1	17	20	10
		7	27					27					27				1935	539	1	17	40	10
		8	77										36			77	1935	549	5	5	100	11
		9	3										3				1974	596	5	15	90	5
		10	22					22					22				1952	539	1	17	40	10
		11	17										17				1994	323	5	18	20	3
		15	26					26									1962	329	5	18	90	11
		17	19					19									1957	329	5	18	90	10
		18	30										30				1994	443	5	10	30	2
		20	3										3				1974	446	5	10	90	6
		21	17					17					17				1932	449	1	17	60	10
		22	21					21					21				1940	599	1	17	60	9
		23	24										24				1992	443	5	17	20	2
		24	16										13				1940	448	5	7	60	12
		25	20					20									1944	539	3	17	60	10
		26	26					26									1942	539	5	17	50	9
	534	3	10										2				1972	533	5	17	30	3
		4	20										20				1987	443	5	17	30	3
		5	15										15				1972	595	5	18	60	8
		6	20					20									1932	539	1	17	40	10
		8	20													20	1918	539	5	5	90	13
		11	34													34	1920	549	5	17	120	13
		12	13													13	1915	549	5	18	100	12
		13	19													19	1915	599	5	17	120	12
		14	9													9	1917	539	5	18	110	13
		30	23										10				1960	539	5	17	70	10
	535	3	31					31									1935	449	5	17	65	10
	537	13	9													9	1930	549	5	24	110	13
	539	1	14		14												1935	539	1	17	20	10
	541	2	9		9												1925	579	1	18	20	10
		4	16					16									1927	449	3	18	30	10
		5	41					41									1932	329	5	17	60	11
		6	25													25	1925	549	5	5	100	13
		7	18													18	1937	539	5	17	110	13
		8	14										3				1996	593	5	18	20	1
		10	11										11				1960	579	5	17	80	10
		11	35										35				1962	539	5	17	80	11
		12	25					25									1937	579	3	18	50	10

				CUTTING METHOD						REFO	TSI		FUEL	WL			STAND DATA					
MA	COMP	STAND	ACRES	Heavy Mech.			Moderate Mech.			NAT	REL	CTR	BURN	SAV	8.1	O.G.	AGE	TSD	SC	ELT	RxBA	RDBH
		13	28													28	1937	449	5	17	70	11
		14	36					36									1947	329	5	17	90	12
		15	19										8				1960	537	2	15	30	11
		18	29													29	1930	539	5	18	80	13
		26	35					35					35				1930	539	1	17	30	11
		27	13										13				1987	593	5	6	40	3
		28	5										5				1958	579	5	7	80	11
		29	15										15				1960	539	5	17	80	12
		30	16		16								16				1930	539	1	17	20	10
		33	18												18		1942	549	5	7	80	12
		34	11					11					11				1952	539	5	18	70	12
		35	11		11								11				1930	539	1	17	20	10
		36	21					21					21				1950	539	5	17	70	12
		37	7		7												1925	539	1	17	20	10
		38	39					39					39				1962	329	5	7	80	9
4.14 Totals			1720		258			770		0	0	0	556	0	54	336						
4.15	540	1	29					29									1942	539	1	18	30	11
		2	11													11	1940	549	5	5	80	12
	544	11	7					7									1925	539	5	18	60	9
	545	11	30													30	1937	539	5	5	70	11
		13	13		13												1920	538	1	17	20	9
		14	28					28									1935	539	1	17	50	10
		15	24		24												1940	539	1	17	30	10
		16	16					16									1944	538	3	18	30	9
		20	23					23									1930	599	1	18	40	10
		25	16		16												1935	539	1	17	20	10
	547	3	8													8	1927	579	5	7	100	14
		4	10													10	1927	599	5	5	70	10
		5	14													14	1927	599	5	7	80	13
	548	1	6													6	1940	795	3	5	50	8
		2	14					14									1912	539	1	18	60	11
		5	10					10									1935	539	1	18	40	10
		7	12													12	1922	599	5	5	80	11
		13	9		9												1952	539	1	17	20	9
		15	19													19	1942	528	3	15	50	11
		19	24					24									1940	539	1	18	60	10
		21	13					13									1942	549	1	18	60	10
		24	15					15									1940	539	1	18	40	10
	561	8	22													22	1914	548	5	6	60	11
		11	17					17									1946	599	5	18	60	9
		15	19		19												1925	538	1	17	20	9
		28	23					23									1913	599	1	17	30	9
	562	2	18		18												1932	539	1	18	20	9
		4	19		19												1912	539	1	17	30	9
		5	4		4												1897	518	1	17	30	9
		7	17		17												1923	539	1	17	20	9
		10	46					46									1937	599	3	18	60	9
		11	34													34	1917	538	5	6	80	12
		12	27													27	1917	538	5	6	80	12
		13	25					25									1920	599	3	15	60	10
		19	27													27	1902	598	3	17	60	11
		20	35					35									1920	599	1	18	30	10
		21	20		20												1929	538	1	17	20	10
		22	31													31	1937	599	5	6	70	12
		29	16													16	1941	539	5	18	80	10
	563	14	30					30									1923	519	3	15	30	10
		15	18											18			1938	518	3	15	70	11
		18	56													56	1927	599	5	18	90	11
		19	29											29			1923	598	3	15	90	10
		20	29											29			1918	598	5	15	100	11
		21	26					26									1921	519	3	17	30	9
	564	2	38					38									1931	599	3	15	60	9
		3	15		15												1921	598	1	17	20	9
		6	34													34	1940	599	5	6	70	9
	568	4	83					83									1965	329	5	17	90	9
	569	5	10					10									1928	539	5	17	50	10
		6	12					12									1926	539	3	17	50	9
		7	8					8									1931	539	5	11	60	9
		9	8					8									1942	539	5	17	50	9
		10	3					3									1968	326	5	14	80	7

				CUTTING METHOD						REFO	TSI		FUEL	WL			STAND DATA					
MA	COMP	STAND	ACRES	Heavy Mech.			Moderate Mech.			NAT	REL	CTR	BURN	SAV	8.1	O.G.	AGE	TSD	SC	ELT	RxBA	RDBH
		20	64													64	1898	549	3	6	80	11
		23	13					13									1935	539	7	18	40	9
		24	11					11									1932	539	5	18	60	9
		29	23					23									1939	539	1	18	30	10
	571	2	46					46					46				1967	326	5	14	80	8
		3	19					19					19				1923	449	5	17	80	10
		4	17					17					17				1927	449	3	18	80	10
		5	19					19					19				1940	329	5	17	90	9
		6	14					14					14				1940	329	5	17	90	10
		7	13					13					13				1940	329	5	17	90	9
		8	11					11					11				1935	329	5	10	90	10
		9	9					9					9				1937	449	3	10	80	9
	573	1	16					16									1965	329	5	18	80	10
		2	5					5									1950	329	5	18	80	10
		6	61					61									1974	326	5	15	80	7
4.15 Totals			1491		174			820		0	0	0	148	76	0	421						
4.16	576	1	27										27			27	1951	599	5	6	100	10
		2	13					13					13				1955	449	5	17	70	10
		3	29										29				1875	449	6	18	95	14
		5	43					43					43				1948	449	6	17	70	10
		6	16		16								16				1937	539	1	17	20	9
		7	18					18					18				1937	446	1	17	70	8
		8	16		16								16				1951	539	1	18	30	10
		9	25					25					25				1954	449	6	17	70	10
		10	63										25			63	1933	599	6	5	87	12
		11	26		26												1945	579	4	18	30	9
		16	35										1				1988	593	5	18	30	3
		20	16					16									1939	599	1	18	40	12
	585	2	23					23									1940	539	5	17	70	10
		3	29					29									1882	549	7	18	60	10
		6	30					30									1920	539	7	18	60	10
		9	43													43	1928	599	5	5	97	12
		10	47					47									1923	599	1	18	60	10
		12	24					24									1930	539	4	17	50	10
		13	25					25									1932	539	4	17	50	10
		21	27					27									1950	599	5	17	60	9
		30	38					38									1931	539	5	17	60	10
	586	9	20					20									1913	539	6	18	60	10
		16	41					41									1934	449	6	18	60	10
	588	1	21					21									1909	599	3	18	60	10
		8	26													26	1923	539	5	17	108	14
		9	6												6		1968	329	6	17	83	12
		10	60										39		60		1806	899	6	5	109	16
		11	41												41		1878	449	7	17	130	16
		12	27													27	1833	549	4	18	102	18
		13	24					24									1927	449	5	11	60	10
		14	19		19												1914	539	1	17	40	10
		15	17					17									1927	599	6	11	60	10
		16	47												47		1901	599	3	17	90	11
		17	24										24		24		1929	599	3	18	80	11
		18	57										57			57	1946	449	5	17	100	12
		19	50										50		50		1917	539	3	18	80	12
		20	36										36		36		1938	539	5	18	90	9
		21	16												16		1983	533	5	18	40	3
		22	14												14		1982	533	5	17	40	3
		23	13												13		1939	329	5	18	110	9
		24	16												16		1983	533	5	18	40	3
		25	27										1		27		1939	446	5	17	110	8
		26	36										7		36		1924	539	3	18	90	12
		27	30										30		30		1944	449	5	17	120	9
		28	24										24		24		1980	593	5	18	40	4
		29	20										20		20		1980	593	5	18	40	4
		30	15										15		15		1925	539	3	18	110	13
		31	17										17		17		1980	593	5	18	40	4
		32	25										25		25		1980	593	5	17	40	4
		33	23										23		23		1924	539	3	17	80	13
		34	24										24		24		1871	539	3	18	100	14
		38	9										2		9		1940	599	5	17	117	14
	589	1	31										31				1987	593	5	18	20	4
		2	31										31			31	1921	599	6	6	100	14
		3	10										10				1986	593	5	17	40	3
		4	42					42					42				1953	449	5	17	70	10

				CUTTING METHOD						REFO	TSI		FUEL	WL			STAND DATA					
MA	COMP	STAND	ACRES	Heavy Mech.			Moderate Mech.			NAT	REL	CTR	BURN	SAV	8.1	O.G.	AGE	TSD	SC	ELT	RxBA	RDBH
		5	21										21				1951	539	5	18	80	12
		6	13										13				1977	533	5	17	97	4
		7	34		34								34				1949	539	1	17	20	9
		8	30										30				1924	539	5	18	98	15
		9	8										8				1987	323	5	17	60	4
		10	35					35					35				1943	539	3	18	60	12
		11	28										28				1986	443	5	17	30	3
		12	18										15				1943	599	5	18	88	10
		13	8										8				1975	323	5	17	120	4
		14	18					18					18				1946	539	5	18	60	9
		15	18										18				1987	533	5	12	50	3
		16	42					42					42				1914	539	4	18	40	12
		17	25										25				1930	539	1	17	73	13
		18	29										29			29	1944	799	6	6	90	10
		19	52					52					52				1941	449	6	12	50	10
		20	34					34									1954	599	1	18	50	10
		21	11										3				1954	446	6	18	83	8
		22	27					27									1953	599	5	17	60	9
		25	22		22												1916	539	1	17	25	12
		28	14					14					14				1925	539	1	18	40	12
		29	29		29								29				1927	599	1	18	40	12
		30	31										31				1987	443	5	18	40	3
		31	39										39				1936	539	1	18	80	10
		32	9										9				1944	329	5	17	100	10
		33	30					30					30				1953	449	5	17	110	12
		34	18					18					18				1938	539	5	18	50	9
		35	20					20					20				1927	539	1	17	40	10
		36	28					28					28				1947	449	3	17	40	9
		37	18										7				1951	599	6	17	110	10
	590	8	22		22												1940	579	4	18	60	11
		11	33					33									1933	599	5	18	60	11
		14	11					11									1942	539	1	18	35	10
		17	25													25	1940	539	5	17	108	12
		21	15												15		1935	354	2	18	23	8
		22	4													4	1934	899	6	18	90	10
		23	23													23	1940	799	6	5	100	10
		24	15													15	1881	599	4	17	117	14
		27	15													15	1927	539	5	18	100	14
		28	4												4		1890	599	4	5	90	14
4.16 Totals			2428		184			885		0	0	0	1325	0	592	385						
4.17	572	1	10													10	1889	599	6	5	90	13
		9	28					28									1939	599	3	18	40	9
		12	8					8									1855	599	3	17	40	9
		13	20		20												1938	538	3	18	20	10
		15	17													17	1815	599	1	11	30	10
	578	4	9					9									1943	329	5	17	90	10
		6	16					16									1961	326	5	15	80	7
		7	17					17									1938	329	5	17	90	10
	579	1	16													16	1890	599	6	17	100	12
		3	39					39									1974	326	5	18	80	6
		4	7					7									1936	599	5	18	60	9
		5	25					25									1934	539	1	18	30	9
		9	25													25	1835	539	6	18	90	12
		10	7		7												1940	539	1	17	25	9
		21	39					39									1964	326	5	11	90	5
		34	26		26												1933	579	1	17	20	9
		35	14					14									1933	598	1	18	35	9
		39	10					10					10				1964	326	5	11	90	7
		41	47					47					47				1940	329	5	11	90	11
		42	64					64					64				1938	329	5	17	90	10
		43	14													14	1923	598	5	5	70	10
		45	7										7				1939	539	3	17	90	9
		47	29													29	1911	599	3	5	90	14
		50	11													11	1908	599	3	5	100	11
		51	18					18									1941	539	3	17	30	9
		52	9					9									1956	326	5	11	90	8
		53	21					21									1939	539	3	17	40	9
		54	19		19												1905	539	1	17	20	10
		61	30					30									1901	449	3	17	60	9
		62	24					24									1936	449	3	18	60	9
		64	20		20												1911	599	1	11	20	10
	580	2	14					14									1944	329	5	17	80	9

				CUTTING METHOD						REFO	TSI		FUEL	WL			STAND DATA					
MA	COMP	STAND	ACRES	Heavy Mech.			Moderate Mech.			NAT	REL	CTR	BURN	SAV	8.1	O.G.	AGE	TSD	SC	ELT	RxBA	RDBH
		3	9					9									1933	539	1	18	30	9
		6	23					23									1947	599	3	18	60	9
		9	25					25									1974	326	5	11	90	5
		10	15					15									1941	598	3	18	40	9
		12	5					5									1974	326	5	17	90	5
		16	10					10									1926	599	6	11	60	9
		20	15					15									1918	539	6	18	40	9
		22	24													24	1820	539	3	11	60	9
		23	18													18	1835	539	3	11	60	10
		25	5					5									1912	449	3	17	40	10
	581	1	26										20				1995	533	5	17	10	1
		2	38					38									1924	539	6	18	30	10
		4	31													31	1919	539	1	18	40	10
		6	27					27									1910	599	6	11	30	10
		7	27													27	1883	599	1	18	20	10
		8	32													32	1943	539	3	17	35	9
		10	39					39					16				1958	326	5	11	90	8
		13	4					4									1964	329	5	11	90	9
		16	34					34					34				1906	599	3	17	35	9
		17	37					37					35				1912	539	6	17	40	9
		18	32										28				1920	599	5	5	100	12
		19	24					24					24				1921	539	4	18	40	10
		20	29										29				1982	533	5	18	30	3
		21	17										17				1972	536	5	18	80	6
		22	9										9				1982	593	5	11	40	3
		23	11										11				1972	596	5	18	80	7
		24	40					40					40				1908	539	6	18	30	9
		25	55										6				1959	446	5	11	150	7
		27	18					18					18				1898	539	1	17	35	10
		28	30										30				1941	449	7	18	80	11
		30	21					21					12				1962	326	5	11	90	7
		32	10					10									1964	326	5	11	90	7
		34	15					15									1925	539	4	17	30	9
		35	23					23									1900	599	4	17	35	11
		36	34										5				1948	539	5	17	100	10
		37	25					25					25				1934	599	5	18	30	9
		38	41					41					41				1937	539	5	18	40	9
		39	45										45				1972	446	5	17	100	5
		40	7										1				1929	539	5	18	80	11
	582	2	12					12									1920	539	3	18	40	9
		4	29		29												1937	539	3	17	20	9
		5	18					18									1918	539	3	18	40	10
		8	26													26	1901	539	3	18	40	9
		13	37													37	1883	599	7	5	110	11
		14	10					10									1945	539	3	18	60	9
		19	13					13									1885	599	3	11	40	9
		20	15					15									1937	539	3	18	40	9
		21	17					17									1913	539	3	17	40	9
		22	31					31									1911	599	3	17	40	9
		25	19					19									1924	539	3	18	40	10
		26	24					24									1942	599	3	18	40	10
		28	10					10									1915	539	3	18	35	9
		29	24					24									1961	326	5	11	90	8
		33	22		22												1937	539	3	18	20	9
		35	22		22												1918	539	3	18	20	9
		36	5					5									1965	326	5	11	90	8
	583	1	15					15									1919	539	4	17	50	9
		2	9					9									1963	326	5	11	90	8
		4	14					14									1918	599	6	18	40	10
		7	17		17												1915	599	3	18	20	9
		8	15					15									1923	599	5	18	60	9
		10	11					11									1917	599	3	18	40	9
		12	38													38	1800	519	3	17	70	12
		13	20													20	1931	539	6	18	90	12
		14	22													22	1926	599	5	17	60	9
		15	64													64	1920	799	6	5	80	9
		16	21													21	1890	538	6	17	50	12
		17	33		33												1922	539	1	17	20	9
		23	35					35									1872	549	7	17	70	11
		25	4					4									1908	599	4	18	60	9
		26	4													4	1903	426	6	17	90	7
	584	3	15					15									1925	519	3	17	50	9
		5	25					25									1938	599	3	17	60	10

				CUTTING METHOD						REFO	TSI		FUEL	WL			STAND DATA					
MA	COMP	STAND	ACRES	Heavy Mech.			Moderate Mech.			NAT	REL	CTR	BURN	SAV	8.1	O.G.	AGE	TSD	SC	ELT	RxBA	RDBH
		6	28													28	1917	599	5	5	90	11
		7	12					12									1937	539	3	18	40	9
		10	16					16									1930	539	3	17	40	9
		11	9		9												1935	539	3	17	20	9
		16	37													37	1918	539	3	18	90	11
		17	10		10												1926	539	3	11	20	10
		21	24					24									1915	519	3	17	60	9
		24	9					9									1964	326	5	11	90	7
4.17 Totals			2431		234			1344		0	0	0	574	0	0	551						
TOTALS			8070		850			3819		0	0	0	2603	76	646	1693						